

ANEXO 22



MUESTRA DE EXPECTORACIÓN

Estimado paciente le solicitamos leer con detención la siguiente información antes de tomar la muestra.

Indicaciones

- En la Unidad de Toma de Muestras del Laboratorio Clínico se le entregará un frasco estéril para el transporte de la muestra.
- La muestra debe ser tomada a primera hora de la mañana, antes de desayunar.
- Al despertar, cepille los dientes y lengua sólo con agua (sin pasta de dientes). Enjuague muy bien.

Recolección de la muestra

- Abra la tapa del frasco y déjela boca arriba en una superficie plana.
- Respire profundamente y tosa con fuerza.
- Recoja la expectoración en el frasco.
- Para ser adecuada, la muestra debe ser mucosa o purulenta. Si la muestra es sólo saliva, descártela e intente volver a expectorar.
- Una vez obtenida la muestra, cierre la tapa del frasco herméticamente para evitar derrames.
- Introduzca el frasco en una bolsa de plástico, ciérrela y traslade la muestra a temperatura ambiente antes de 2 horas a la unidad toma de muestras.

SI TIENE DUDAS O NO COMPRENDE CLARAMENTE LAS INDICACIONES, CONSULTE A NUESTRO PERSONAL DE RECEPCION EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES O POR VIA TELEFONICA:

CASA CENTRAL +569722779476, TM MOLINA +569752491402, TM CURICÓ +56934232774, TM SAGRADA FAMILIA +569752393804, TM TENO +56975730525, TM HUALAÑE +56987653082

Responsable: HPC/Agosto 2020/revisión 4.0